

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางลึก

.....

ผู้มาประชุม

๑. นายยศพนธ์	พรมทศ	สมาชิกสภาเทศบาล	เขต ๑
๒. นายวิวัฒน์	คล้ายอักษร	สมาชิกสภาเทศบาล	เขต ๑
๓. นายมานิช	รักษาภูมิ	สมาชิกสภาเทศบาล	เขต ๑
๔. นายอนันต์	ทองช้อย	สมาชิกสภาเทศบาล	เขต ๑
๕. นายวิพันธ์	สกุลนิมิตร	สมาชิกสภาเทศบาล	เขต ๑
๖. นายธนกร	สานประดิษฐ์	สมาชิกสภาเทศบาล	เขต ๑
๗. นายอุทิศ	เสนาวาที	สมาชิกสภาเทศบาล	เขต ๒
๘. นายนาวิน	คล้ายอักษร	สมาชิกสภาเทศบาล	เขต ๒
๙. ร้อยเอกไพศาล	จิตรบรรจง	สมาชิกสภาเทศบาล	เขต ๒
๑๐. นายณัฐกร	ทะลา	สมาชิกสภาเทศบาล	เขต ๒
๑๑. นายขวัญนรินทร์	อินทร์ช่วย	สมาชิกสภาเทศบาล	เขต ๒
๑๒. นางอุษา	พูลศิลป์	สมาชิกสภาเทศบาล	เขต ๒

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายปรีชา	สมบัตินา	นายกเทศมนตรี
๒. นายชุมพล	องอาจ	รองนายกเทศมนตรี
๓. นางสาวเกี	คันธสังข์	รองนายกเทศมนตรี
๔. นายประยูร	ขาวศรี	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๕. นางพิมพ์า	มาตผิวัฒน์	เลขานุการนายกเทศมนตรี
๖. นายประจวบ	มิตรวงษา	ปลัดเทศบาล
๗. นายวรวิทย์	คชวิทย์	ผู้อำนวยการกองช่าง
๘. นางสาวสิริพร	นาคคลี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
๙. นางสาวกมลนิตย	ชูสุข	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา
นายยศพนธ์ พรหมทัต
(ประธานสภาเทศบาล)

๐๙.๐๐ น.

เรียน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางลึกทั้งเขต ๑ และ เขต ๒ ,
คณะผู้บริหารทุกท่าน, หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลบางลึก
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัดนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเปิดการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๗
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางลึก
ครับ ขอเปิดประชุมครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่ผ่านมา

ซึ่งการประชุมที่ผ่านมาคือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันนั้นเรา
ประชุมตรงกันวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางลึก ซึ่งเอกสารได้เรียบเรียงจัดส่งให้เพื่อน
สมาชิกทั้งเขต ๑ เขต ๒ ล่วงหน้าตามระเบียบก่อน ๓ วันแล้ว ให้เพื่อน
สมาชิกทบทวนเอกสารอีกสักรอบ อีกสัก ๓ นาที หากขาดตกบกพร่อง
ประการใดที่ท่านได้เสนอไว้ในวันนั้น ขอให้ท่านได้ยกมือขอแก้ไขให้ถูกต้อง
เสียก่อนก่อนที่จะผ่านไปวาระอื่นนะครับ เชิญทุกท่านดูเอกสารครับ
หากเพื่อนสมาชิกไม่ยกมือไม่มีข้อโต้แย้งใดผมก็จะผ่านไปวาระอื่น ถือว่า
เอกสารนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ให้เวลาทบทวนเอกสาร ๓ นาทีนะครับ
เมื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านไม่มีข้อสงสัย หรือมีข้อความขาดตก
บกพร่องประการหนึ่งประการใด ที่ได้เสนอไว้ ก็ถือว่าที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี
๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางลึกแล้วนะครับ

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓

นายศพนธ์ พรหมทัต
(ประธานสภาเทศบาล)

นายวรวิทย์ คชวิทย์
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

นายศพนธ์ พรหมทัต
(ประธานสภาเทศบาล)

เรื่องที่เสนอใหม่

ข้อ ๓.๑ ผู้ติดิขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะทางโครงการจ่ายขาดสะสมโครงการขยายเขตประปาภูมิภาคซอยชัยสังข์อุทิศ ม.๒ (ส่วนที่เหลือ) ตำบลบางลึก ซึ่งผมจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้อธิบายว่ามีสาเหตุความเป็นไปเป็นมาอย่างไรวันนี้ผมถึงได้เรียกท่านสมาชิกสภาทั้งเขต ๑ เขต ๒ มาประชุมสมัยวิสามัญ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของชาวบ้านที่จะต้องใช้น้ำเพราะเข้าสู่ช่วงภัยแล้งแล้ว เดียวจะให้ทางคุณวรวิทย์ ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้อธิบาย เชิญครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบางลึก ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางลึก คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางลึก เรื่องขอแก้ไขรายละเอียดโครงการขยายเขตประปาภูมิภาคซอยชัยสังข์อุทิศ ม.๒ (ส่วนที่เหลือ) ในการนี้จะทำการแก้ไขปริมาณงาน แบบแปลน และระยะทางนะครับ เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทำการตรวจสอบแบบแปลนและปริมาณงานเดิม และมีการตรวจสอบปริมาณแรงดันน้ำเป็นหลักแล้วก็มีความเห็นควรให้เปลี่ยนแปลงวัสดุ อุปกรณ์ และท่อ HDPE จากเดิมเป็นท่อ HDPE 100 เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑๐ มม. PN 6 พิจารณาให้ใช้เป็นท่อ HDPE 100 เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖๐ มม. PN 6 ในการนี้ท่อจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ จึงทำให้ระยะทางจากเดิม ๕๓๗ เมตร จะต้องตัดลงเหลือ ๓๐๘ เมตร โดยอิงจากงบประมาณที่สภาอนุมัติไปแล้วนะครับ ก็คืองบประมาณยังคงเท่าเดิม คืองบประมาณ ๒๔๒,๗๘๓.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) แต่ว่าระยะทางจะลดลงจากเดิม ๕๓๗ เมตร เหลือ ๓๐๘ เมตร ครับ ขอขอบคุณครับ

เพื่อนสมาชิกมีข้อสงสัยไหมครับ จากที่ท่านผู้อำนวยการกองช่างได้อธิบายเพื่อนสมาชิกเข้าใจนะครับ เมื่อเพื่อนสมาชิกเข้าใจผมก็จะขอมติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะทางโครงการจ่ายขาดสะสม โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคซอยชัยสังข์อุทิศ ม.๒ (ส่วนที่เหลือ) จากระยะทางเดิม ๕๓๗ เมตร เปลี่ยนเป็นระยะทาง ๓๐๘ เมตร พร้อมแก้ไขแบบแปลน ปริมาณงาน และระยะทางนะครับ หากท่านอนุมัติโปรดออกเสียงด้วยการยกมือ โปรดยกมือครับ

/ที่ประชุม....

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะทางโครงการจ่ายขาดสะสม โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคซอยชัยสิทธิ์อุทิศ ม.๒ (ส่วนที่เหลือ) จากระยะทางเดิม ๕๓๗ เมตร เปลี่ยนเป็นระยะทาง ๓๐๘ เมตร พร้อมแก้ไขแบบแปลนปริมาณงาน และระยะทาง จำนวน ๑๑ เลี่ยง
- มีมติ ไม่อนุมัติ จำนวน - เลี่ยง

นายศพนธ์ พรหมทัต
(ประธานสภาเทศบาล)

ข้อ ๓.๒ ผู้ติดขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและแบบแปลนเพื่อให้ตรงต่อสภาพพื้นที่และการใช้งาน โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซอยท่ากระดาน ซอย ๑ หมู่ ๑ ผมจะขอให้ทางผู้อำนวยการกองช่างคุณวรวิทย์ อธิบายอีกครั้งนะคะ เชิญครับ

นายวรวิทย์ คชวิทย์
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ขออธิบายรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงดังนี้ครับ

๑. ขอเปลี่ยนแปลงปริมาณงานจากเดิม งานเทคอนกรีตทับแนววางท่อ กว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ขอเปลี่ยนแปลงเป็นงานดินลูกรังถมหลังท่อ

๒. ขอเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและแบบแปลน จากเดิมฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก ขอเปลี่ยนแปลง เป็นฝาบ่อพัก คสล.

๓. ขอเพิ่มปริมาณงานซ่อมแซมคอนกรีตที่จะต้องซ่อมคอนกรีตทางเข้าบ้านของประชาชนนะครับ

เนื่องจากต้องทำการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับการระบายน้ำของพื้นที่และประโยชน์การใช้สอยของประชาชนในพื้นที่เป็นหลักนะครับ ขอบขอบคุณครับ

นายศพนธ์ พรหมทัต
(ประธานสภาเทศบาล)

เพื่อนสมาชิกทั้งเขต ๑ และเขต ๒ นะครับ มีท่านใดสงสัย สอบถามในประเด็นที่ท่านผู้อำนวยการกองช่างได้อธิบายเกี่ยวกับตามเอกสารนะครับ มีไหมครับ เชิญคุณอุษา ครับ

นางอุษา พูลศิลป์
(สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒)

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหารทุกท่าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลบางลึก พร้อมสมาชิกทั้งสองเขต ที่ท่านผอ.กองช่างบอกว่าต้องซ่อมคอนกรีตทางเข้าบ้าน จำนวนกี่หลังคะ มันมีทั้งหมด ๔ หลังใช่ไหมคะ ขอบคุณคะ

/นายศพนธ์.....

นายศพนธ์ พรหมทัต
(ประธานสภาเทศบาล)

- ท่านอื่นล่ะครับ มีไหมครับ คุณนาวิน เชิญครับ

นายนาวิน คล้ายอักษร
(สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒)

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมทายนาวิน คล้ายอักษร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางลึก เขต ๒ สำหรับประเด็นนี้มีผมมีประเด็นข้อสงสัยที่จะสอบถามไปยังผู้ที่เสนอญัตตินะครับ ก็คือตามข้อ ๑ ที่บอกว่าขอเปลี่ยนแปลงปริมาณงานจากเดิมงานเทศกอนกรีตหีบแฉววางท่อนะครับ ขอเปลี่ยนแปลงเป็นดินลูกรังถมหลังท่อ ซึ่งพิจารณาแล้วผมเห็นว่าการเทศกอนกรีตหีบวางหลังท่อย่อมมีความแข็งแรงคงทนมากกว่าการเอาดินลูกรังไปถมหลังท่อครับผม ประเด็นที่ ๒ การใช้ตะแกรงเหล็กเป็นฝาท่อย่อมมีความคงทนซึ่งน้ำไหลผ่านได้ดีกว่าฝาบ่อพักน้ำ คสส.ครับ ขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องชี้แจงทั้ง ๒ ประเด็นนี้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายศพนธ์ พรหมทัต
(ประธานสภาเทศบาล)

- ท่านอื่นล่ะครับ มีไหมครับ เดียวจะให้คณะผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตอบทีเดียวนะครับ เชิญคุณอุทิศครับ เชิญครับ

นายอุทิศ เสนาวาที
(สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒)

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมอุทิศ เสนาวาที สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ครับ ผมมีความสงสัยครับ เกี่ยวกับว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะเดิม เป็นคอนกรีตที่อยู่แล้ว แล้วก็มาเป็นดินลูกรังถม แล้วค่าใช้จ่ายบางส่วนเราเสนอผ่านครั้งแรกไปแล้วคืองบตรงนี้ผมดูว่ามันต้องตัดลงอีกเยอะนะครับจากคอนกรีตมาเป็นลูกรังนะครับแล้วก็ความแข็งแรง ความสมบูรณ์ของงานคอนกรีตย่อมดีกว่าลูกรังอยู่แล้วครับไม่เห็นควรที่จะมาตัดจากของที่ดีอยู่แล้วให้ด้อยลงนะครับ ขอฝากถามไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าความเหมาะสมในการตัด เรื่องการจัดการเกี่ยวกับการทำท่อดีความเหมาะสมขนาดไหนเพียงใดครับ ขอขอบคุณครับ

นายศพนธ์ พรหมทัต
(ประธานสภาเทศบาล)

- ขอคุณ คุณอุทิศครับ ท่านอื่นล่ะครับ มีไหมครับ เชิญคุณวิวัฒน์ครับ เชิญครับ

/นายวิวัฒน์.....

นายวิวัฒน์ คล้ายอักษร
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑)

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางลึก และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมวิวัฒน์ คล้ายอักษร สมาชิกสภาเขต ๑ มีข้อสงสัยอยู่นิดนึงนะครับ คือเป็นการวางลูกรัง ขนาดลูกรังงบประมาณก็คงไม่เท่าไรแต่เนื่งงบประมาณถ้าเป็นคอนกรีต งบประมาณ ๔๕๙,๖๗๐ บาทถ้วนนะครับ กระผมก็ยังไม่เข้าใจตรงนี้อยู่ครับคืองบประมาณยังเท่าเดิมหรืครับ ขอขอบคุณครับ

นายศพนธ์ พรหมทัต
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอบคุณคุณวิวัฒน์ ครับ ท่านอื่นมีไหมครับ ผมจะให้คณะผู้บริหารตอบหรือท่านจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบ ทางคณะผู้บริหารให้อำนาจการกองช่างเป็นผู้ตอบให้ทางสมาชิกเขต ๑ และเขต ๒ ที่ได้ตั้งกระทู้ถามขึ้นมาจะรับคุณนาวัน , คุณอุทิศ ,คุณวิวัฒน์ ผู้ที่ได้ตั้งกระทู้ถามขึ้นมา เชิญครับ

นายวรวิทย์ คชวิทย์
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ขอตอบเรื่องการเปลี่ยนแปลงงานเทคอนกรีตทับแนววางท่อ เปลี่ยนเป็นงานดินลูกรังนะครับ เรื่องงานก่อสร้างดินลูกรังนี้ก็จะทำไปตามวิชาช่างมีการบดอัดแต่เนื่องจากที่ว่าจะต้องเปลี่ยนเกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ว่าการให้หลังท่อเป็นดินลูกรัง ไม่อยากจะให้เป็นการเทคอนกรีต ณ ปัจจุบันนะครับ แต่ว่าอนาคตอาจจะเทคอนกรีตบางส่วนทั้งเส้นอีกทีหนึ่ง และก็เปลี่ยนแปลงจากฝากระแกรงเหล็กเป็นฝาบ่อพักคสล.นี้ จากการทำการสำรวจในพื้นที่และสอบถามประชาชนจะพบว่าน้ำที่เกิดปัญหาจะเป็นน้ำจากพื้นที่สวนที่จะต้องระบายจากด้านข้างเป็นหลัก น้ำจากข้างบนที่จะไหลลงจากข้างบนนั้นแทบจะไม่มีปริมาณงานเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนเป็นฝาบ่อพัก คสล. เพื่อที่จะได้ทำการเจาะด้านข้างและก็ให้เกิดความแข็งแรงเพราะน้ำจะระบายจากสวนเป็นส่วนมากจึงทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นฝาคสล. ครับ ขอขอบคุณครับ

นายศพนธ์ พรหมทัต
(ประธานสภาเทศบาล)

ครับ และมีอยู่อีกข้อหนึ่งที่เพื่อนสมาชิกสงสัย เพราะว่าลดจากคอนกรีตมาเป็นลูกรังงบประมาณส่วนนี้ตอบให้เพื่อนสมาชิกครับด้วยครับ

นายวรวิทย์ คชวิทย์
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ก็จะลดลงนะครับจากเดิมที่อนุมัติรอบที่แล้วอยู่ประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้จะเป็น ๔๕๙,๐๐๐ บาท งานดินลูกรังก็จะอยู่ประมาณ ๑๕๐ คิว ที่ถมหลังท่อและถมเชื่อมกับที่ดินของชาวบ้านนะครับ ก็จะใช้อยู่ประมาณ ๑๕๐ คิวเป็นเงินประมาณ ๒๖,๘๒๒ บาทนะครับ ก็จะลดลงจาก ๔๙๐,๐๐๐ บาท เป็น ๔๕๙,๐๐๐ บาท ครับ ขอขอบคุณครับ

/นายศพนธ์....

นายศพนธ์ พรหมทัต
(ประธานสภาเทศบาล)

ครับ ขอบคุณผู้อำนวยการกองช่าง คุณวรวิทย์นะครับ ที่ได้ตอบข้อซักถาม
ข้อสงสัยของเพื่อนสมาชิกทั้งเขต ๑ และเขต ๒ หากไม่มีอะไรเพิ่มเติมผมก็
จะขอมติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและแบบแปลนเพื่อให้ตรง
ต่อสภาพพื้นที่และการใช้งาน โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซอย
ท่ากระดาน ซอย ๑ หมู่ ๑

๑. ขอเปลี่ยนแปลงปริมาณงานจากเดิม งานเทคอนกรีตทับแนว
วางท่อ กว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ขอเปลี่ยนแปลงเป็นงาน ดิน
ลูกรังถมหลังท่อ

๒. ขอเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและแบบแปลน จากเดิมฝาบ่อพัก
ตะแกรงเหล็กขอเปลี่ยนแปลง เป็นฝาบ่อพัก คสล.

๓. ขอเพิ่มปริมาณงานซ่อมแซมคอนกรีต
สมาชิกโปรดออกเสียงด้วยการยกมือ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและแบบแปลนเพื่อให้ตรงต่อ
สภาพพื้นที่และการใช้งาน โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซอย
ท่ากระดาน ซอย ๑ หมู่ ๑ จำนวน ๙ เสียง

- มีมติ ไม่อนุมัติ จำนวน ๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

นายศพนธ์ พรหมทัต
(ประธานสภาเทศบาล)

เรื่องอื่น ๆ

ครับขอบคุณครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ เลยนะครับ เรื่องอื่นๆ
เพื่อนสมาชิกมีเรื่องอะไรจะแจ้งที่ประชุมไหมครับ เชิญคุณวิพันธ์ ครับ

นายวิพันธ์ สุกุลนิมิตร
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑)

เรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร รวมทั้ง
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายวิพันธ์ สุกุลนิมิตร สมาชิกสภาเขต ๑
ผมขอฝากท่านประธานถึงคณะผู้บริหารนะครับ พอดีมีประชาชนในเขตหมู่ที่
๖ นะครับ สอบถามเรื่องถนนคอนกรีตซอย ๒ นะครับ หากว่าเป็นไปได้นะ
ครับตรงนั้นเป็นช่วงต่อเขตระหว่างถนน ๓๖๐ กับ ซอย ๒ ฝั่งท่อระบายน้ำ
ไว้นะครับท่านประธาน ตรงนั้นก็ใช้งบประมาณของเทศบาลในการขุดลอก
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วม ก็ได้ขุดลอก
ริมถนนสาย ๓๖๐ เรื่อยมาจนมาลงคลองมวงของหมู่ที่ ๔ นะครับ ตอนนั้นผม
เห็นว่าอากาศดี ฝนไม่ตก และก็คลองที่ขุดตอนนี้ก็ขึ้นเขินครับท่านประธาน
ผมอยากให้ทางเทศบาลได้ไปขุดลอกใหม่นะครับเพราะว่ามีวัชพืช มีดินอะไร
ต่าง ๆ ที่ทับถมอยู่ ผมก็เพียงว่าหากฝนตกประชาชนจะกระทบอีกเกี่ยวกับ
เรื่องน้ำท่วมในบ้านเรือนของประชาชนในเขตริมถนน เพราะฉะนั้นขอฝาก
เรื่องนี้ครับท่านประธานสัก ๑ เรื่อง ขอบคุณครับ

/นายศพนธ์....

นายศพนธ์ พรหมทัต
(ประธานสภาเทศบาล)

ครับ ขอขอบคุณคุณวิพันธ์ นะครับ เรื่องการขุดลอก เดี่ยวจะให้ทางผู้บริหาร
ได้ตอบนะครับ หรือว่ารับเรื่องไว้ ท่านอื่นมีอีกไหมครับ หากไม่มีเชิญคณะ
ผู้บริหาร เชิญครับ

นายปรีชา สมบัตินา
(นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก)

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วน กระผมนายปรีชา สมบัตินา นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก
ขออนุญาตพูดคุยสัก ๒ เรื่อง และทำความเข้าใจนะครับ เรื่องแรกก็ขอบคุณ
นะครับสำหรับกีฬาบางลึกคัพ ครั้งที่ ๑๗ ที่ผ่านมา ก็ประสบผลสำเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดีและได้รับความร่วมมือจากผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นท้องที่หรือ
ท้องถิ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนดูแลจนเสร็จสิ้นกิจกรรมก็ต้อง
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และอีกเรื่องหนึ่งนะครับกิจกรรมต่อไปของ
เดือนเมษายน นะครับ ก็เป็นวันผู้สูงอายุที่เทศบาลตำบลบางลึกได้ตั้ง
ประมาณไว้สำหรับจัดกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ ทำบุญเลี้ยงพระ ก็กิจกรรมจะ
จัดในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ท่าน้ำ ตลาดน้ำสภาผู้นำตำบลบางลึก
หนองใหญ่ ในการนี้ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านได้ไปร่วมกิจกรรมทำบุญ
ตักบาตรรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่เราจะต้อง
อนุรักษ์สืบสานประเพณี ก็ขอกราบเรียน เรียนเชิญ ณ ที่นี้เลย ต่อไปก็เรื่อง
ของกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ ตอนนี้เราก็เปิดเรียนมา ๒ นัด ก็เว้นไป
หนึ่งครั้ง เนื่องจากติดประเพณีตรุษไทยทำให้ผู้สูงอายุหลายท่านต้องทำ
กิจกรรมที่บ้านและที่วัด ส่วนวันพุธที่เปิดเรียนตรงกับวันพระนะครับเราก็จะ
นัดไปที่วัด วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม นี้ พอติบงเอิญที่วัดวิหารมีงานพอดีก็เชิญ
ผู้สูงอายุนำปิ่นโตไปเลี้ยงพระก็ให้พระคุณเจ้าแสดงธรรมพอสั่งเซบ แล้วก็
ส่วนวันที่ ๕ เมษายน ก็ตรงกับวันพระก็ได้พูดคุยแล้วจะไปที่วัดดอนรักษ์ ก็
ไปทำกิจกรรมและถือเป็นการเรียนนอกห้องเรียน ก็ขออนุญาต
ประชาสัมพันธ์นำเรียนไปยังท่านสมาชิกได้รับทราบพร้อมกัน ในส่วนของ
คอนกรีต ที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องของคุระบายน้ำ ๓๖๐ นะครับ ที่เราได้ใช้
งบประมาณขุดลอกไป เดี่ยวก็จะให้กองช่างได้ตรวจสอบนะครับว่ามีความ
จำเป็นแค่ไหน ถ้าหากว่าจะใช้เครื่องจักรของเราได้ก็น่าจะดำเนินการได้นะ
ครับ ขอขอบคุณท่านสมาชิกนะครับที่ได้นำเรื่องข่าวสารสู่ที่ประชุมเพื่อที่จะ
ได้รับการแก้ไขนะครับ ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผม


นายศพนธ์ พรหมทัต
(ประธานสภาเทศบาล)

ครับ ก็ขอบคุณคณะผู้บริหารนะครับ ท่านนายกนะครับ สำหรับวันนี้การ
ประชุมก็ได้เสร็จสิ้นก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทั้งเขต ๑ และเขต ๒ ที่ได้เข้า

ร่วมประชุมในวันนี้ครับ วันนี้ก็เป็นการเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
นะครับ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผมขอปิด
ประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

ร้อยเอก



จต/บันทึกการประชุม

(ไพศาล จิตรบรรจง)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางลึก

ลงชื่อ




ตรวจรายงานการประชุม

(นายศพนธ์ พรหมทัต)

ประธานสภาเทศบาลตำบลบางลึก


บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก
ประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลบางลึก


ลำดับที่	ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางอุษา พูลศิลป์	ประธานกรรมการฯ		
๒	นายณัฐกร ทะลา	กรรมการฯ		
๓	นายขวัญนรินทร์ อินทร์ช่วย	กรรมการฯ		

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อคณะกรรมการได้มาพร้อมกันแล้ว คณะกรรมการได้มาประชุมพร้อมกันเพื่อพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ทางเลขานุการสภาได้จัดพิมพ์และเรียบเรียงไว้แล้ว จากรายงานการประชุมเห็นว่าเป็นการถูกต้อง ตามมติที่ประชุมทุกระเบียบวาระแล้ว ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงลงลายมือชื่อไว้เพื่อนำเสนอสภาเทศบาลตำบลบางลึกเพื่อรับรองในการประชุมครั้งต่อไป

ลงชื่อ  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางอุษา พูลศิลป์)

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายณัฐกร ทะลา)

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายขวัญนรินทร์ อินทร์ช่วย)

สภาเทศบาลตำบลบางลึก ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้วจาก
การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการประชุม
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) 
(นายศพนธ์ พรหมทศ)
ประธานสภาเทศบาลตำบลบางลึก